

VECO INTERNATIONAL

PLAN VASQUE - PAILLASSE



VECO INTERNATIONAL

FABRICANT DE PIECES EN RESINE

Depuis 2011, VECO INTERNATIONAL est devenu un acteur incontournable dans l'équipement des sanitaires pour toutes les structures collectives.

Nos plans peuvent être en résine composite ou solid surface :

<u>Résine composite</u>: Monobloc, matrice en résine polyester, un gel coat en surface et une armature en fibre de verre

<u>Solid surface</u>: Résine acrylique, parfaitement non poreux, ayant une résistance très élevée à la chaleur. Matériau homogène et réparable. Différents modèles sur mesures sont réalisables (géométries et longueurs), différentes formes de cuves sont disponibles.

Nous disposons de deux épaisseurs le 6mm et le 16mm.


Atouts:


- -Résistance aux chocs thermiques/Incassable
- -Résistance aux tâches
- -Résistance aux rayures
- -Conformité à la norme NF 14688




PMR AUGE

ROBINET MURAL OU SUR PLAGE











Longueurs de plan :	1000 / 1200 / 1500 / 2000
Hauteur dosseret:	100
Hauteur jupe avant:	150
Hauteur joues latérales :	150
Profondeur du plan :	500

PMR MONTREAL


ROBINET MURAL OU SUR PLAGE






		L		L		
7				A	В-	
	1					1
550	535					
ļ		Ų				
			150	Α_	В	150

Longueurs de plan :	1000/1500/2000/5000 1000/1300
Hauteur dosseret:	40
Plage	150/50
Hauteur jupe avant:	100
Hauteur joues latérales :	100
Profondeur du plan :	550





Longueurs de plan : De 600 à 6000

Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : 100


Profondeur du plan : 500 / 550 / 600


Coupe en biais Nous consulter

Multi vasques Nous consulter

PMR SEVILLA









Longueurs de plan :	De 600 à 6000
Hauteur dosseret :	40
Hauteur jupe avant :	100
Hauteur joues latérales :	100
Profondeur du plan :	500 / 550 / 600
Coupe en biais	Nous consulter
Multi vasques	Nous consulter

NON PMR SPLIT





Longueurs	de	plan	•	De	600	à	1200

Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100

Hauteur joues latérales : 100


Profondeur du plan : 480


Multi vasques Nous consulter



PMR ATHENS

Coupe A-A






Longueurs de plan :	De 700 à 2000
Hauteur dosseret:	40
Hauteur jupe avant:	100
Hauteur joues latérales :	100
Profondeur du plan :	350/550
Profondeur spécifique	Nous consulter
Multi vasques	Nous consulter


PMR BORDEAUX

VERSION GAUCHE ET DROITE

120

Coupe A-A






Longueurs de plan : De 700 à 1290

Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : -


Profondeur du plan : 310/539




PMR FES

VERSION GAUCHE ET DROITE







Longueurs de plan : 1200

Hauteur dosseret: 40


Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : 100

Profondeur du plan : 400/544

PMR MARRAKECH

VERSION GAUCHE ET DROITE







Longueurs de	plan:	De 850 à 1200)
	0.0		


Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : 100


Profondeur du plan : 419/500

PMR RHODES



Coupe A-A






Longueurs	de	plan:	700x700
-----------	----	-------	---------


Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100

Hauteur joues latérales : -

PMR SUPETAR





Longueurs de plan : De 600 à 2000

Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100

Hauteur joues latérales : -


Profondeur du plan : 350/550

Profondeur spécifique Nous consulter





PMR ANKARA

VERSION GAUCHE ET DROITE



Coupe A-A








Longueurs de plan :	De 750 à 1450
Hauteur dosseret:	40
Hauteur jupe avant:	100
Hauteur joues latérales :	100
Profondeur du plan :	522


PMR ANTALYA

VERSION GAUCHE ET DROITE











Longueurs de plan :	1200
Hauteur dosseret:	40
Hauteur jupe avant:	100
Hauteur joues latérales :	-
Profondeur du plan :	550




PMR BODRUM

VERSION GAUCHE ET DROITE


Coupe A-A






Longueurs de plan :	860
Hauteur dosseret:	40
Hauteur jupe avant :	100
Hauteur joues latérales :	100
Profondeur du plan :	450

PMR BRUGES



Coupe A-A



Longueurs de plan : 1035

Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales :

Profondeur du plan : 635


22


PMR BUDAPEST

VERSION GAUCHE ET DROITE









Longueurs de plan : 920


Hauteur dosseret: 40


Hauteur jupe avant: 100

Hauteur joues latérales : -

PMR FARO

VERSION GAUCHE ET DROITE





Coupe A-A

Longueurs	de	plan:	1300
Longocors	G C	pian.	1000


Hauteur dosseret:


Hauteur jupe avant : 100

Hauteur joues latérales :

PMR ISTANBUL

VERSION GAUCHE ET DROITE






Longueurs de plan : De 750 à 1200


Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : 100

PMR LISBOA





Vue de dessous




Longueurs de plan : 650

Hauteur dosseret: 40


Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : -

NON PMR LISBOA










Longueurs de plan : 500

Hauteur dosseret: 40

Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : -




PMR NICE

VERSION GAUCHE ET DROITE


Coupe A-A







Longueurs de plan :	800/850/1180
Hauteur dosseret:	40
Hauteur jupe avant :	100
Hauteur joues latérales :	100
Profondeur du plan :	234/539
Profondeur spécifique	Nous consulter

PMR PARIS









Longueurs de plan : 1061


Hauteur dosseret: 40 100


Hauteur jupe avant: 100

Hauteur joues latérales : -

PMR PRAGUE

VERSION GAUCHE ET DROITE





Longueurs de plan : 1290 / Possible 2V 1290

Hauteur dosseret: 100


Hauteur jupe avant: 100

Hauteur joues latérales : 100


Profondeur du plan : 580


31

PMR PORTO









Longueurs de plan : 1277 Réserve AR 550

Hauteur dosseret: 70


Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : -

Profondeur du plan: 600 (AR 550)

PMR STOCKHOLM

Coupe E-E Echelle : 1:7









Longueurs de plan :	1344
Hauteur dosseret :	100
Hauteur jupe avant:	100
Hauteur joues latérales :	100
Profondeur du plan :	672


PMR VENICE

VERSION GAUCHE ET DROITE



Coupe A-A







960/1200
40
100
100
350/550 (Modèle 1200)


LAVE MAIN




LAVE MAIN RECTANGULAIRE











Longueurs de plan :	430
Hauteur dosseret:	-
Hauteur jupe avant:	100
Hauteur joues latérales :	100
Profondeur du plan :	230

LAVE MAIN D'ANGLE









Longueurs	de	plan:	350
Longocors	ac	pidii.	000


Hauteur dosseret: 100


Hauteur jupe avant: 100


Hauteur joues latérales : -

Profondeur du plan : 350

LAVE MAIN









Longueurs de plan : 500

Hauteur dosseret : 500

Hauteur jupe avant : 200

Hauteur joues latérales : -

Profondeur du plan : De 410 à 480





TOUT SAVOIR SUR LE BAS : SOLID SURFACES



COMPOSITION DU BAS

C'est un mélange de tri-hydrate d'alumine, un dérivé de la bauxite (2/3) et de résine acrylique (1/3), le BAS se travaille comme le bois.

Il a l'avantage de pouvoir être fondu, découpé, taillé, poli, collé, sublimé par l'incrustation ou le dessin de motif, et permet, par ailleurs une infinie possibilité de formes, des plus simples aux plus complexes.

On utilise ce matériau comme revêtement de surface en intérieur ou en extérieur : il est alors vendu sous forme de plaque





LA PLAQUE STANDARD





Dimensions et identité du panneau surface solide

Epaisseur Largeur		Longueur	Groupe		
12 mm	760 mm	3680 mm	Solid		

D'autres épaisseurs et formats de panneau existent.



LES ATOUTS DU SOLID SURFACE ET SA MISE EN ŒUVRE


- 1. Un matériau stabilisé et résistant
- 2. Les pièces sont jointes avec des adhésifs spéciaux qui rendent les joints invisibles, permettant d'obtenir des objets de grandes dimensions et d'apparence continue.
- 3. Matériau non poreux rendant impossible sa pénétration par des bactéries ou des liquides et facilitant donc son entretien et nettoyage.
- 4. Matériau inerte avec une résistance élevée au feu , en cas d'incendie, les gaz de sa combustion sont non toxiques.
- 5. Se laisse travailler avec des outils de menuiserie et admet des bas-reliefs.
- 6. Matériau homogène réparable, les surfaces peuvent être restaurées par un ponçage général, comme pour le bois. Des dommages mineurs peuvent être éliminés en frottant avec des nettoyants non abrasifs ou en ponçant.
- 7. Complètement imperméable et antibactérien, ce qui en fait un bon choix pour une utilisation dans les hôpitaux, les laboratoires, les salles de bains, les zones chirurgicales ou mêmes d'autres sites qui nécessitent 100% d'hygiène.



INFORMATIONS TECHNIQUE

Propriétés Résultat		Méthode du test
Tensile Strength	sile Strength 18.5 N/MM	
Bending Test	34 N/MM	DIN 53452
Hardness	HB: 29	DIN 53451
Thermal Expansion	4.7 , No Crack at 80°C for 20 Hours	DIN 53799
High Temperature Resistance Boiling Water Resistance	4.9 , No Changes (185º-195º)	DIN 53799
Water Absorption	% 0.60	DIN 53799
Stain Resistance Sheets	Pass	DIN 53799 - 4.14.5.1
Bacteria Resistance	Does not support microbial growth	RODAC and SWAB System
Izod Impact (Notched Specimen) Ball Impact Resistance Sheets	0.35 J/cm	DIN 53453
Flammabilitylame Spread Index moke Developed Index	Pass	DIN 51961























MULTI-VASQUES

PLAN PERSONNALISABLE






Ø400

EXEMPLE: MODELE VASQUE OVALE

VOUS CHOISISSEZ

Dimensions:	De 600 à 6000
Type de vasque :	Ronde/Rectangle/Ovale
Nombre de vasques	1/2/3/4/5 ()
Position des vasques:	Centrée/Décentrée
Position robinetterie:	Gauche/Droite/Dans l'axe



COULEURS

Teintes unies selon nuanciers ral: https://www.couleursral.fr/


Bicolore vasque à deux couleurs

Teintes granitées ci-dessous




PAILLASSES






CONFIGURATION PAILLASSE HUMIDE

CUVE AVEC OU SANS EGOUTTOIR



Cuve	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4	Modèle 5		
Longueur (A)	400	400	400	400	500 500		
Largeur (B)	400	400	400	400			
Hauteur (C)	300	300	170	170	300		
Egouttoir	Avec	Sans	Sans	Avec	Sans		
Bonde	Type 1	Type 1	Type 2	Type 2	Type 1		





LONGUEURS

		Moule 5000	Moule 3000	Moule 4000	Moule 4200	
Profondeur		615->750	615->750 615->750		615->750	
	Arrière	200	200	200	200	
Dosseret	Gauche	sans	200	sans	sans	
	Droite	sans	200	sans	sans	
Retour dosseret	Arrière	15->150	15->150	15->150	15->150	
	Gauche	sans	15->150	sans	sans	
	Droite	sans	15->150	sans	sans	
Jupe	Avant	15->80	15->100	15->100	15->380	
	Gauche	15->80	sans	15->100	15->380	
	Droite	15->80	sans	15->100	15->380	

OPTIONS

PLAN VASQUE & PAILLASSE

Joue latérale

Dosseret latéral

Baguette de jonction

Découpe porte serviette

Prise de côtes

Pose sur site

Résine classée feu-fumée

SUPPORTS

PLAN VASQUE & PAILLASSE

Console adaptée aux différentes longueurs

Cornière selon longueur plan

Pied réglable métal couleur ou inox


Piètement métallique






TABLE A LANGER

VERSION GAUCHE ET DROITE





ı	ongueur	•	1	1	6	()
	-01190001	•				_	,

Hauteur dosseret: 100


Hauteur jupe avant: 100

Hauteur joues latérales : 50

Profondeur du plan : 750

BABY CHANGE

PERSONNALISABLE



VOUS CHOISISSEZ

Dimensions de 1400 à 2200

Un ou plusieurs bols

Une ou plusieurs baignoires

Bols + baignoires


Sur meuble ou à suspendre




EXEMPLE: BABY CHANGE AVEC BAIGNOIRE SIEGE



EXEMPLE: BABY CHANGE AVEC BOL





EXEMPLE: BABY CHANGE AVEC BAIGNOIRE SIMPLE

VECO INTERNATIONAL

9 Rue de l'Harmonie

65000 TARBES

Tel: 09 80 08 71 71— Fax: 05 62 56 94 80

http://www.veco-international.com

sanicompo@vecoint.fr